

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "Funzionario direttivo di area tecnica - impiantistica"

Sub-Criteri a maggior specificazione delle modalità di valutazione della prova scritta

Aderenza ed Attinenza della risposta al quesito posto				
A = 0,200	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Non si evidenziano elementi di aderenza e comprensione del quesito posto	Risposta parzialmente aderente e attinente al quesito posto	Risposta sufficientemente aderente e attinente al quesito posto	Risposta sostanzialmente aderente e attinente al quesito posto	Risposta pienamente aderente e attinente al quesito posto

Completezza della risposta				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposte assente o appena accennata e in gran parte scorretta	Risposta superficiale e in parte frammentaria	Risposta sufficientemente completa ma poco approfondita	Risposta completa e con qualche approfondimento	Risposta ampiamente completa e con approfondimenti

Chiarezza, correttezza e capacità nell'esposizione				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposta assente o confusa e in gran parte scorretta	Risposta comprensibile ma con qualche scorrettezza	Risposta comprensibile e sufficientemente corretta	Risposta chiara e sostanzialmente corretta	Risposta chiara bene organizzata e corretta in tutte le sue parti

Uso della terminologia appropriata				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposta assente o con termini totalmente inappropriati	Risposta con collegamenti e termini poco appropriati	Risposta con collegamenti e termini sufficientemente corretti e appropriati	Risposta con collegamenti e termini sostanzialmente corretti e appropriati	Risposta ben strutturata e con terminologia appropriata

Capacità di analisi e sintesi, presentazione di ipotesi risolutive rispetto alle questioni proposte				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposta nulla o priva totalmente di sintesi e senza alcun apporto personale	Risposta con poca capacità di sintesi e con qualche apporto personale	Risposta con sufficiente capacità di sintesi e con ipotesi risolutive corrette	Risposta con soddisfacente capacità di sintesi e con ipotesi risolutive valide	Risposta ben gestita e con scelta di ipotesi risolutive pienamente soddisfacenti

Conoscenza adeguata dell'attuale normativa di riferimento				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposta nulla o priva di riferimenti normativi corretti	Risposta con conoscenza superficiale dei riferimenti normativi	Risposta con conoscenza sufficiente dei riferimenti normativi	Risposta con conoscenza buona dei riferimenti normativi	Risposta con conoscenza completa dei riferimenti normativi

Dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposta nulla o priva di elementi attestanti il possesso di competenze tecniche	Risposta con pochi elementi attestanti il possesso delle competenze tecniche	Risposta con sufficienti elementi attestanti il possesso delle competenze tecniche	Risposta ben articolata con elementi attestanti il possesso delle competenze tecniche	Risposta completa e con elementi attestanti una buona padronanza delle competenze tecniche

Logica del processo di ragionamento in funzione della domanda				
A = 0,00	B = 0,200	C = 0,350	D = 0,425	E = 0,500
Risposta assente o priva di elementi di riflessione	Risposta con cenni di elementi di riflessione	Risposta argomentata sufficientemente	Risposta argomentata soddisfacentemente	Risposta argomentata approfonditamente

Presidente: Ing. Domenico Elio Doro
 Vice Presidente: Ing. Salvatore La Iacona
 Coordinatore: Ing. Roberto Vicari
 Commissario: Dott. ~~Roberto~~ Rizzo
 Commissario: Ing. Salvatore Parisi

Domestico
La Iacona
Roberto Vicari
Rizzo
Salvatore Parisi

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
di n. 1 posto di "Funzionario direttivo di area tecnica - impiantistica"

Griglia di valutazione Prova Scritta

Candidato:		Valutazione Commissione					
Quesiti 1 - 10	Griglia di valutazione impegnata per ognuno dei 10 quesiti ai quali è attribuibile un punteggio che va da 0 a 4 e conseguentemente il punteggio totale andrà da 0 a 40. Il punteggio minimo necessario per essere ammessi alla prova orale è pari a 28.	Punteggi Attribuibili					Punteggio
		A	B	C	D	E	Attribuito
	Aderenza ed attinenza della risposte al quesito posto	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Completezza della risposta	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Chiarezza, correttezza e capacità nell'esposizione	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Uso della terminologia appropriata	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Capacità di analisi e sintesi, presentazione di ipotesi risolutive rispetto alle questioni proposte	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Conoscenza adeguata dell'attuale normativa di riferimento	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
	Logica del processo di ragionamento in funzione della domanda	0,000	0,200	0,350	0,425	0,500	...
							totale ...

I Componenti della Commissione:

Ing. Domenico Elio Doro *Domenico Elio Doro* Presidente
 Ing. Salvatore La Iacona *Salvatore La Iacona* Vice Presidente
 Ing. Roberto Vicari *Roberto Vicari* Componente
 Dott. Francesco Rizzo *Francesco Rizzo* Componente
 Ing. Salvatore Parisi *Salvatore Parisi* Componente